

1.無線按鈕



型號：HGP2012CB

1-4 鍵，每個鍵都可單獨或者全部存儲 Pocsag 格式可直接配合尋呼機使用，不用通過主機。LR44 電池 2 節支援 5 年待機和超過 12000 次呼叫。發射頻率：430-470M，輸出功率 10DB 可提供協議，配合二次開發

- 1.小,輕,薄。
- 2.4 鍵,可分別存儲.
- 3.P O C S A G，可直接呼叫傳呼機,不需要中轉
- 4.頻率 433.92Mhz 功率 10DB
- 5.LED 指示,開關機功能
- 6.低價電池,換一次電池可以按 20000 次。
- 7.自定義按鍵功能.
- 8.可配轉發器延長呼叫及接收數據

2. 中繼發射機



型號：HGP2009TR

免費應用軟體（支援區域網）POCSAG編碼格式頻率: 420-470MHz輸出功率: 1W
最大資料介面: RS232電源:7.5V3A或5V3A發射和接收用同一個天線可提供協定，
配合二次開發

工作頻率：420Mhz~447Mhz

傳輸距離：1km

主機可管理接收機數量：不限制，以 10000 台以內為主

工作電壓：110~220V±10%，50/60Hz 單相交流電

工作溫度：-10°C~50°C

資訊編碼方式：POCSAG 方式

3. 手錶式傳呼機



型號：HGP2009W

4 行或 8 行文字顯示 2. 多語言支援：簡中，繁中，韓文，英文，法文，德文.....3.
支援頻率範圍 :137-930Mhz.4. 編碼格式 POCSAG.5. 警示方式：聲音，震動，LED
閃燈.6. 內置鋰電，配充電器.7. 可電腦寫碼和手寫碼，支援空中設定參數

1.最小的四行文字機，手錶式外觀。雙色螢幕。

2.支援多國語言,繁體簡體中文,英文,德文,土耳其語,韓文,法文等.

3.支持 P O C S A G , F L E X

4.頻點應用：138-174,278-284,450-472,928-932MHz，點頻或全頻

5. 8 個地址碼。可手寫或機寫碼.USB 寫碼器

6.帶背光，聲音，振動和 l e d 燈指示告警

7.大容量可充電電池，配充電器或電腦直接充電，l e d 指示充電狀態。

8.傳呼機的所有基本功能,可定制專用功能

4.無線閃光喇叭



型號：HA01

12V 驅動

5.無線字幕機



型號：HGP2015PS

1.F4 LED 點陣，64*32 或 128*32.簡易掛牆和吊頂安裝 modelSound alert3. 2行或4行文字顯示4. 多語言支援：簡中，繁中，韓文，英文，法文，德文.....5. 支援頻率範圍 :137-930Mhz.6. 編碼格式POCSAG.5. 警示方式：聲音，LED. 聲音可自己錄製或者直接讀出文字（只支援中文和英文）6. 電源： 5V3A7. 可電腦寫碼和手寫碼，支援空中設定參數。8. 可配合按鈕使用，按鍵用法和傳呼機類似.